

握りやすさを追求したドラゴングリップカッター ペンキ缶の蓋開け、ダンボールの開梱など 多用途に使えるツメ付シリーズ新発売!



滑りにくい
エラストマラバー

指と手のひらを
しっかり固定
ホールドグリップ

安全ロープ
取付け穴付
& ツメ付



新発売 ドラゴングリップ ツメ付

数量限定 CXライン10RG 発売記念セット

新発売

握りやすさを追求したドラゴングリップ

便利なツメ&鋭黒刃付

日本製

滑りにくい
エラストマラバー

指と手のひらをしっかり固定
ホールドグリップ

安全ロープ
取付け穴付&ツメ付

オートロック

ネジロック



缶ふた開け



開梱



天井ふちまわり



L-36A BK



L-37N BK

品名	品番	刃	重さ	バック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップ ツメ オート鋭黒刃付	L-36A BK	鋭黒刃(大) 0.5mm厚	82g	210×90×28mm	100個 (10ヶ入×10)	770円 (税抜 700円)	172152
ドラゴングリップ ツメ ネジ鋭黒刃付	L-37N BK		86g				172169

DRAGON GRIP シリーズ

好評
発売中!

耐久性抜群の3段白刃付



品名	品番	刃	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップオート	L-34A	3段白刃(大) 0.5mm厚	76g	210×80×28mm	100個 (10ヶ入×10)	704円 (税抜 640円)	168452
ドラゴングリップネジ	L-35N		79g				168469

切れ味抜群の鋭黒刃付



品名	品番	刃	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップオート 鋭黒刃付	L-34A BK	鋭黒刃(大) 0.5mm厚	76g	210×80×28mm	100個 (10ヶ入×10)	704円 (税抜 640円)	170943
ドラゴングリップネジ 鋭黒刃付	L-35N BK		79g				170950

水・サビに強いステンレス刃付



品名	品番	刃	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップオート ステン刃付	L-34A SS	ステン刃(大) 0.5mm厚	76g	210×80×28mm	100個 (10ヶ入×10)	748円 (税抜 680円)	172336
ドラゴングリップネジ ステン刃付	L-35N SS		79g				172343

H刃&のこ刃付



品名	品番	刃	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップH	H-16N BK	特大黒刃(H刃) 0.7mm厚	148g	247×90×29mm	80個 (8ヶ入×10)	924円 (税抜 840円)	170998
ドラゴングリップH 金属のこ刃	T-18H	金属のこ刃 0.6mm厚	146g			1,738円 (税抜 1,580円)	172015



品名	品番	刃	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ドラゴングリップ 万能超焼のこ刃	T-16	万能超焼のこ刃 0.6mm厚	80g	210×90×28mm	100個 (10ヶ入×10)	1,089円 (税抜 990円)	169008
ドラゴングリップ 引廻し超焼のこ刃	T-17	引廻し超焼のこ刃 0.6mm厚	77g			1,188円 (税抜 1,080円)	169015

**数量
限定**

CX
ATL-CX10RG


発売記念セット
—カメラ用三脚付—

床、天井、窓枠などの 水平出しに最適



※1年間完全保証、盗難火災補償サービス対象外です。

- たち
- 全方向水平ライン(照射角360°)



精度
±1.5mm/5m


— 付属品 —

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・L型ターゲット板(マグネット付)
- ・カメラ用三脚(1/4inch)

1つの光源で水平360°照射



※画像はイメージです。



ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。
自動補正範囲外に傾けてもラインは
点滅しません。

※カメラ用三脚(別売)をご使用ください。
※傾斜調整ベース(TAB-1)、レーザークランプ3(CLP-3)には取付けできません。



2WAY電源

乾電池またはACアダプター(別売)
100VのAC電源にも対応。



仕様

品番	ATL-CX10RG
光源	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	ライン:515nm(緑色)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)
水平ライン精度	±1.5mm/5m
たちライン精度	±1.5mm/5m
水平ライン照射角	360°
たちライン照射角	約130°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±4°
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
本体回転範囲	—
防塵・防滴	IP54
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約25m
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2)
連続動作時間(全点灯時)	約7時間
使用温度範囲	-10℃~+35℃
本体寸法/重さ(電池含む)	91×68×100mm/約0.46kg
三脚取付ネジ	1/4inch

品名	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
CXライン10RG 三脚付	ATL-CX10RG SA	1セット	35,200円 (税抜 32,000円)	4954183 173913

※対応受光器(LRV-4GD)と対応ACアダプター(AC-2)は別売です。



ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
 S S 課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

ホームページ



Instagram



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。