

スピーディーな墨出作業を可能にする
レーザー墨出器専用自動追尾台「トラッキングベースセット」
一番人気のリアルグリーンレーザーとセットで
お買い得特別価格にて数量限定発売!!



数量限定 ATL-96RG/66RG/46RG
トラッキングベースセット

数量限定 オートポイントレーザー VD

新発売 レーザークロス三脚195

数量
限定

トラッキングベース付 お買い得特別価格セット

TRC-1 SET

IP54
防塵・防滴

YouTubeで
動画公開中!



クランプ付
専用受光器

■ 作業効率アップ


- 自動で地墨合わせができるので、墨出作業がスピーディー!
- 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけ。
- 本体と墨出位置の往復や、つまみ(微調整ネジ)調整不要。

■ 経済的で便利な使い分け

- お手持ちのレーザーに追加するだけ。
- 追尾機能付レーザー本体の追加購入や買換えの必要なし。
- 一体型と違い、追尾機能が不要な時は取り外しが可能。


■ 楽々着脱ができるアダプター

- ストレスなく着脱できるマグネットタイプ。




- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 3WAY電源


ATL-96RG



ATL-66RG



ATL-46RG



※全ラインの同時照射はできません

品名	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ATL-96RG TRC SET	1セット	190,000円(税込209,000円)	173920
ATL-66RG TRC SET		165,000円(税込181,500円)	174712
ATL-46RG TRC SET		139,000円(税込152,900円)	174729


付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・ 収納ケース ・ ゴムキャップ3個 ・ レーザーゴーグル (GLG1) ・ リチウムイオン充電電池 (LTB-3H) ・ 充電器 (LTB-3CH) ・ ACアダプター (AC-2) ・ 単3形アルカリ乾電池4本

**数量
限定**

照明器具の取付け、電気配線の確認に便利 ATP-100G+VD-161セット


出力変更機能

周囲の明るさに応じて調光ツマミでレーザー光の明るさを調整し、鉛直点を見やすくできます。



ドット径: φ4mm/10m


※出力100%時において



※地墨点は出力調整できません

抜群に見やすい 鉛直ポイント

鉛直部はダイレクトにレーザー光を照射しておりビル5階相当の15m先でも視認できます。コンベンションホールなど高い天井にも対応しています。



ATP-100G



YouTubeで
動画公開中!



仕様

品番	ATP-100G
光源	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	鉛直点: 515nm(緑色)、地墨点650nm(赤色)
光出力	5mW以下
レーザー安全規格	クラス3R (JIS C6802:2014)
鉛直点精度	±1mm/5m ※地墨基準
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点減
本体回転範囲	360°
防塵・防滴	—
作業範囲	約15m
電源	単3形アルカリ乾電池2本(充電電池使用不可)
連続動作時間(全点灯時)	約5時間(最大出力時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃
本体寸法/重さ(電池含む)	97×100×175mm/約0.69kg

※三脚の使用は推奨しません。


防塵防水、タフなAC検電器!

AC検電器161 サービス!!

動画を
チェック



便利なLEDライト付



電源ONで緑色、電圧検出で赤色に点灯

IP67
防塵・防水

2m
落下耐性


品番	電圧検出範囲・周波数	希望小売価格	JANコード
VD-161	AC12V~AC1000V* 50Hz/60Hz(正弦波)	6,300円 (税込6,930円)	4954183 171032

*ワイドモード時

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本(モニター用)
- ・AC検電器161(VD161)

品名	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
オートポイントレーザーVD	ATP-100G VD	1セット	40,000円 (税込44,000円)	4954183 174736



新発売

レーザークロス三脚195

低位置でのレーザー照射に

地墨点も照射可能

使用範囲
175mm~294mm



専用収納袋付



※ATL-10ORG, ATL-100, ATP-100Gは取付できません。

品名	品番	使用範囲	定芯桿	重さ	希望小売価格	JANコード4954183
レーザークロス三脚195	LEC-195	175mm~294mm	5/8inch	270g	3,000円 (税込3,300円)	174378

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-671-1550 (代) FAX.075-661-2764
 S S 課 TEL.075-662-7361 (代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481 (代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051 (代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621 (代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411 (代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781 (代) FAX.092-953-5784

ホームページ



YouTube



Instagram



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。